



PACHA®

Insecticide - Acaricide

trio
475 WP

La garantie d'un rendement réussi !

- L'insecticide le plus adapté sur les cultures maraîchères.
- Permet de lutter efficacement contre les principaux ravageurs.
- Facile d'utilisation : 1 dose par appareil.
- Insecticide systémique avec une longue période de rémanance.

Composition

Lambda cyhalothrine : 75g/kg
Acétamipride : 250 g/kg
Etiozazole : 150 g/kg

Famille chimique

Pyrethrinoides - IRAC-3a
Chloronicotiniles - IRAC-4a
Oxazolines - IRAC-10b

Formulation

WP - Poudre mouillable

Mode d'action

Contact / Ingestion /
Systémique / Translaminare

Cultures

Maraîchères et Fruitières

Cible

Chenilles, piqueurs-suceurs et
acariens

Mode d'application

À l'apparition des ravageurs

Dose

200 g/ha

Insecticide

PACHA[®]trio 475 WP

Insecticide - Acaricide

OBJECTIFS

Le traitement des cultures maraichères, vivrières, fruitières ainsi que celle du cacao et du café est important pour obtenir un bon rendement. **PACHA TRIO 475 WP** permet de protéger les cultures contre ces ravageurs.

PRINCIPALES CIBLES VISÉES

PACHA TRIO 475 WP permet de lutter efficacement contre de nombreux insectes notamment les chenilles de lépidoptères, les acariens et les piqueurs-suceurs.

EXEMPLES :



Chenilles



Fourmis



Acarie



Jassides



Pucerons



Aleurodes

MODE D'ACTION

PACHA TRIO 475 WP contient 75 g/kg de lambda-cyhalothrine (insecticide de la famille des pyrethroïdes, IRAC-3a) associés à 250 g/kg d'acétamipride (insecticide de la famille des chloronicotiniles, IRAC-4a) ainsi qu'à 150 g/kg d'etoxazole (acaricide de la famille des oxazolines, IRAC-10b).

PACHA TRIO 475 WP est un insecticide-acaricide larvicide qui peut être utilisé en préventif ou en curatif. Il agit par contact et ingestion. Ses propriétés translaminaires et systémiques lui confèrent une efficacité accrue sur un grand nombre de chenilles de lépidoptères, d'insectes piqueurs-suceurs et d'acariens, une bonne persistance d'action vis-à-vis de ce type de ravageurs (de l'ordre de 15j), ainsi qu'une très bonne résistance au lessivage.

Action contre les insectes piqueurs-suceurs : L'acétamipride agit sur le système nerveux central, causant le blocage irréversible du récepteur nicotinique du neurotransmetteur acétylcholine. Interrompt la transmission nerveuse chez les insectes, résultant en pulses rapides dues à un influx de sodium continu, causant hyper excitation, convulsions, paralysie et mort.

Action contre les chenilles : La lambda-cyhalothrine possède un effet choc et également un effet répulsif qui entraîne l'inhibition de la ponte chez les adultes et bloque la prise de nourriture chez les larves. Comme tous les pyrethroïdes de type II, elle agit en empêchant la fermeture des canaux sodium au niveau des cellules nerveuses ce qui entraîne une hyperexcitation nerveuse et la mort des insectes. Grâce à sa tension de vapeur très basse et à sa très bonne absorption cuticulaire, sa persistance d'action est de l'ordre de 3 à 4 semaines, même en conditions chaudes et ventées.

Action contre les acariens : L'etoxazole possède un mode d'action unique : il agit comme un inhibiteur de croissance chez les acariens. Il est actif sur les œufs en perturbant la formation de leurs organes de respiration, et sur les larves en inhibant le processus de la mue. De plus, il induit la stérilisation des femelles par une action transovarienne.

MODE D'EMPLOI

Culture	Usage	Dose préconisée	Indications d'utilisation	Délai avant récolte	Délai de rentrée
Tomate, Poivron, Haricots verts, Piment, Melon Concombre	chenilles de lépidoptères, pucerons, aleurodes, thrips, cochenilles, coléoptère, jassides, fourmis, acariens...	200 g/ha	Traiter dès les 1ères infestations ou selon les recommandations techniques locales. 3 applications par campagne max.	3j	24h
Mais, Cultures fruitières, Choux				7J	
PdT, Soja, Arachide, Niébé, Haricots secs, Carotte				14J	
Oignon				21J	

Soit un sachet de 10g de **PACHA TRIO 475 WP** dans 15l d'eau pour un volume de bouillie de 300l/ha.

Conseils d'utilisation : En traitement par pulvérisation, commencer par remplir la cuve à moitié avec de l'eau. Puis ajouter le volume adéquat de **PACHA TRIO 475 WP** et agiter le pulvérisateur. Compléter la cuve avec de l'eau. Remuer le pulvérisateur régulièrement pendant le traitement.

Stockage : Le produit est stable et se conserve dans les conditions normales de stockage en entrepôt (à l'abri de la chaleur, du soleil, de la pluie). Conserver le produit dans son emballage d'origine bien fermé.

Précautions : Toutes les précautions habituelles concernant l'homme, l'environnement et l'utilisation du produit sont à suivre, selon les bonnes pratiques agricoles et la non-réutilisation des emballages.



Vos cultures ont droit au meilleur !



Flashez ce QR code pour en savoir plus sur nos produits